



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.05307.483.4.100625 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN (PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202203220913142335524** dan No. Registrasi BAPETEN **700008.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 1208210001765/ 814488508015000
Alamat Instansi : Jl. T Buntu No. 19 RT.005/010, Kebon Baru, Tebet Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12830 Telp. 08128578724
Nama Fasilitas : Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
Lokasi Fasilitas : Jl. T Buntu No. 19 RT.005/010, Kebon Baru, Tebet , Kota Jakarta Selatan , DKI Jakarta 12830, Telp.08128578724
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil,Sarana,Prasarana) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 02994.483.1.280323 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **27 Maret 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **10 Juni 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05307.483.4.100625
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05307.002

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	PPR Industri Tingkat 1
2.	PPR Industri Tingkat 2
3.	PPR Industri Tingkat 3





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05307.483.4.100625
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05307.002

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pimpinan Lembaga	Besar Winarto	Ketua
2.	Penjamin Mutu Pelatihan	Tasih Mulyono	Penjamin Mutu
3.	Pengelola Pelatihan	Bambang Tetuko Cahyantoro	Pengelola
4.	Tenaga Pengajar	Rini Rindayani	Pengajar
		Widodo Soemadi	Pengajar
		Azhar, Drs., M.Sc	Pengajar
		Syafrudin	Pengajar
		Sugino, A.Md	PPR Industri Tk. 1
		Zulmi Bani Azhar	PPR Industri Tk. 1
		Makmur Rangkuti	PPR Industri Tk. 1
		Mamat Rahmat, ST	PPR Industri Tk. 1
		Yustina Tri Handayani	Tenaga Pengajar
		Besar Winarto	Tenaga Pengajar PPR
		Dra. Djuartini Saleh	Tenaga Pengajar PPR
		Tulisna, ST	Tenaga Pengajar
		Hino Prastyo Nugroho	Pembimbing Praktikum
5.	Tenaga Administrasi	DR Syahrir	Pengajar PPR
		Rohhartini	Admin
		Dadan Hamdani	Admin





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Sarana

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Gedung Lembaga Pelatihan	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
2.	Kantor Manajemen	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
3.	Peralatan Kelas/Belajar Mengajar	3	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
4.	Perpustakaan	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
5.	Ruang Kelas Pelatihan	2	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
6.	Ruang / Tempat Praktikum	2	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
7.	Toilet	2	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
8.	Ruang Terima Tamu	2	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
9.	Tempat Ibadah	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
10.	Ruang Pendukung Pelatihan Lainnya	2	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
11.	Tempat Parkir Kendaraan	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
12.	Jaringan Internet	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
13.	Ruang Administrasi	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya
14.	Ruang Penyimpanan Peralatan	1	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Ya

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Stephen	Stephen	Stephen	866473	4195/KN 04 02/KMR 5.1/09/2017	Tidak
2.	NDS Products	NDS Products	ND 2000 A	11035	38206-3/LT/KAUR/05/2022	Tidak
3.	Surveymeter Gamma	SE International	Ranger	R318400	184196/LT/RP/10/2024	Tidak





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
4.	NDS Products	NDS Products	ND 2000 A	22664	154186 / LT / RP / 05 / 2024	Tidak

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Pocket Dosimeter	2	buah	Tidak

Peralatan Protektif Radiasi

NO	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Go-no-go gauge	1	buah	Ya
2.	Kolimator	1	buah	Ya
3.	Lampu Sinyal	2	buah	Ya
4.	Sarung tangan	4	buah	Ya
5.	Tanda Radiasi	2	buah	Ya
6.	Tang Jepit Panjang	2	--	Ya
7.	Tulisan Bahaya Radiasi	2	buah	Ya

Peralatan ZRA

NO	Radionuklida	Tipe/No.Seri	Sifat/Bentuk	Aktivitas	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Ir-192	T-5/ CJ 2903	Terbungkus	2960 GBq GBq / 2021-10-11	1	Tidak

Peralatan PRP

NO	Pesawat	Tipe/No.Seri	Ma/kV	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Mitech	Directional/ XXG2505D	5mA 150kV	1 unit	Tidak

Daftar Prasarana

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Laptop	ACER, Lenovo	Aspire. Thinkpad	E1-471	-	Ya
2	LCD Proyektor	ViewSonic	PA 503 SE	-	-	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
3	Printer	Brother	DCP	T 310	Print, Scan, Copy	Ya
4	Scanner	Canon	Lide	110	-	Ya
5	Printer	Epson	L3210	-	Print, Scan, Copy	Ya
6	Laptop	Lenovo	ThinkPad	L380	-	Ya
7	Kamera Gamma	Sentinel	880 Delta	D6053	Kerjasama dengan PT. Qualita Utama	Tidak





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.05307.483.4.100625
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.05307.002

Ketentuan dan Kondisi

1. Diberikan untuk pelatihan PPR Industri Tingkat 1 dengan jenis PPR pada Kegiatan Pemanfaatan Kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion; Uji Tak Rusak menggunakan Sumber Radiasi Pengion; dan Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (Well Logging).
2. Diberikan untuk pelatihan PPR Industri Tingkat 2 dengan jenis PPR pada Kegiatan Pemanfaatan Pengukuran (Gauging).
3. Diberikan untuk pelatihan PPR Industri Tingkat 3 dengan jenis PPR pada Kegiatan Pemanfaatan Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya menggunakan Sumber Radiasi Pengion; Penyimpanan Sementara Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Industri; dan Analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion.
4. Wajib memperhatikan masa berlaku perjanjian kerjasama antara Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia dengan PT. Qualita Utama No. 011/KS/GMA/02/2023 tanggal 18 Februari 2022 terkait butir sarana dan prasarana yang tidak dimiliki sendiri.
5. Lembaga Pelatihan wajib menyampaikan Kerangka Acuan Kerja Pelatihan Tahunan ke BAPETEN paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Pelatihan dan menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Pelatihan setiap akhir tahun.

