



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.07495.489.1.220724
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202406261200253466911** dan No. Registrasi BAPETEN **700029.24** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. PDL TRAINING AND CONSULTANT
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 3008230012534/ 501413959013000
Alamat Instansi : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 18I, RT/RW 000/000, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nama Fasilitas : Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran (PKSR) PT. PDL Training and Consultant
Lokasi Fasilitas : Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong , Kota Tangerang Selatan , Banten

Rincian Data Teknis:
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **21 Juli 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **22 Juli 2024**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.07495.489.1.220724
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.07495.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR)





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.07495.489.1.220724
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF)
DATA TEKNIS
NOMOR 24.1.07495.001

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pimpinan Lembaga	Widodo Soemadi	Pimpinan Lembaga
2.	Penjamin Mutu Pelatihan	Rini Rindayani	Penjamin Mutu Pelatihan
3.	Pengelola Pelatihan	Atik Agustin Prasetiawati	Pengelola Pelatihan
4.	Tenaga Pengajar	Widodo Soemadi	Tenaga pengajar
		Rini Rindayani	Tenaga pengajar
		Yustina Tri Handayani	Tenaga pengajar
		Usup Sudiawan, S.Sos.	Tenaga pengajar dan PKSR
		Khairul	Tenaga pengajar
		Mamat Rahmat, ST	Tenaga pengajar dan PKSR
		Sugeng Widodo	Tenaga pengajar dan PKSR
5.	Tenaga Administrasi	Mamat Rahmat, ST	Tenaga administrasi
		Sugeng Widodo	Tenaga administrasi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Sarana

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Gedung Lembaga Pelatihan	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
2.	Kantor Manajemen	1	Sewa dari Gapura Office dengan alamat jalan Sultan Iskandar Muda No 181 Ruang I.07 Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240	Ya
3.	Peralatan Kelas/Belajar Mengajar	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
4.	Perpustakaan	1	Perpustakaan digital berupa LMS dengan alamat https://www.kelas.pt-pdltc.com/ yang dilengkapi dengan bahan ajar dan tautan ke bahan referensi yang dapat diunduh	Ya
5.	Ruang Kelas Pelatihan	2	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
6.	Ruang / Tempat Praktikum	2	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
7.	Toilet	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
8.	Ruang Terima Tamu	2	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
9.	Tempat Ibadah	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
10.	Ruang Pendukung Pelatihan Lainnya	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
11.	Tempat Parkir Kendaraan	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
12.	Jaringan Internet	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
13.	Ruang Administrasi	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya
14.	Ruang Penyimpanan Peralatan	1	Gedung No.93 Laboratorium Proteksi Fisik, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Kawasan Sains dan Teknologi B.J Habibie Serpong, Desa/Kelurahan Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15314	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveymeter Digital	Ranger	Ranger	R 317478	Nomor 137369/LT/KAUR/01/2024	Ya

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Pen-Dose	2	unit	Ya

Peralatan Protektif Radiasi


NO	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Tanda Radiasi	1	--	Ya
2.	Tulisan Bahaya Radiasi	2	--	Ya

Peralatan ZRA

NO	Radionuklida	Tipe/No.Seri	Sifat/Bentuk	Aktivitas	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Co-60	T 6001/2001/ BPTN.PRSG3264.CO60.T-6001/2001	Padat Terbungkus	1.4 MBq / 2000-12-20	1	Tidak
2.	Cs-137	1351-08-01/ BPTN.PRSG3264.CS137.1351-08-10	Padat Terbungkus	0.185 MBq / 2010-09-21	1	Tidak

Daftar Prasarana

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	IP Camera	UNV	UNV IPC322CR3-PF40-A	210235TX76F234000027	perlengkapan CCTV	Ya
2	IP Camera	UNV	UNV IPC322CR3-PF40-A	210235TX76F234000223	Perlengkapan CCTV	Ya
3	Proximity reader	HID proximity reader	HID proximity reader 6005B	-	Perlengkapan deteksi	Ya
4	Passive Infrared	Passive Infrared	Passive Infrared	88030080	Perlengkapan deteksi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
5	Microwave sensor	DL6	DL6 Putih 24Ghz	-	Perlengkapan deteksi	Ya
6	Balance Magnetic Switch	NF-A2P	NF-A2P	1M1640TISG	Perlengkapan deteksi	Ya
7	Elektronik Magnetic Lock	E.M. Lock 300 Lbs	E.M. Lock 300 Lbs	1067357	Perlengkapan akses kontrol	Ya
8	Integrated and Central Alarm System	Build up	Build up	013G-1741-024763	Perlengkapan akses kontrol	Ya
9	Senter 6 Volt	-	-	-	Perlengkapan respon	Ya
10	Gembok	-	-	-	Perlengkapan penundaan	Ya
11	Rantai	-	-	-	Perlengkapan penundaan	Ya
12	Balok fiksasi	-	-	-	Perlengkapan penundaan	Ya
13	Handy Talky	-	-	-	Perlengkapan deteksi dan respon	Ya
14	Telepon tetap	-	-	-	Perlengkapan deteksi dan respon	Ya
15	Telepon seluler	-	-	-	Perlengkapan respon	Ya
16	Kendaraan angkut	-	-	-	Simulasi kendaraan angkut zat radioaktif	Ya
17	Miniatur pintu	-	-	-	Perlengkapan penundaan	Ya





LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.07495.489.1.220724
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF)

Ketentuan dan Kondisi

1. Lembaga Pelatihan wajib menyampaikan Kerangka Acuan Kerja Pelatihan Tahunan ke BAPETEN paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Pelatihan dan menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Pelatihan setiap akhir tahun.
2. Wajib memperhatikan masa berlaku perjanjian kerjasama terkait butir Sarana dan Prasarana yang tidak dimiliki sendiri.

