



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR.09177.459.4.100925 TENTANG PERUBAHAN REKOMENDASI LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN (LEMBAGA UJI KESESUAIAN)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202303131048303176811** dan No. Registrasi BAPETEN **700105.25**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT. Spektrum Kreasi Pratama
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 9120000130878/ 033185604013000
Alamat Instansi : Jl. K.H.M. Yusuf Raya No. 14, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat, 16411 Telp. (021) 29441428
Nama Fasilitas : LUK PT. Spektrum Kreasi Pratama
Lokasi Fasilitas : Jl. K.H.M. Yusuf Raya No. 14, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya , Kota Depok , Jawa Barat 16411, Telp.(021) 29441428
Rincian Lembar Tambahan : Sesuai Lembar Tambahan I (Daftar Sub Lingkup Penunjukan), Lembar Tambahan II (Daftar Personil, Daftar Sarana dan/atau Daftar Prasarana), dan Lembar Tambahan III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data (Personil) berikut Ketentuan dan Kondisi yang tersebut pada Lembar Tambahan II dan III diubah Nomor 04190.459.4.060525 sebagaimana terlampir. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **18 September 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **10 September 2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09177.459.4.100925
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09177.005

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

No	Sub Lingkup Penunjukan
1.	Radiografi Umum
2.	Fluoroskopi
3.	Mamografi
4.	CT-Scan
5.	Pesawat Gigi





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09177.459.4.100925
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09177.005

Daftar Personil

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Manajer Puncak	Hendra Saputra	Direktur PT. Spektrum Kreasi Pratama
2.	Manajer Mutu	Faustina Dao	Manajer Mutu LUK
3.	Manajer Teknis	Muhammad Ihsan	Manajer Teknis LUK
4.	Tenaga Ahli	Muhammad Ihsan	Sertifikat No. 048.02.2.1.01.06062023 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 5 Juni 2028
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 105.02.2.3.01.11112024 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 10 November 2029
		Azizah	Sertifikat No. 078.02.1.4.01.31102023 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 30 Oktober 2028
		Muhammad Ihsan	Sertifikat No. 087.02.2.5.01.19092024 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 18 September 2029
		Muhammad Ihsan	Sertifikat No. 036.02.2.2.01.01062024 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 31 Mei 2029





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
5.	Penguji Berkualifikasi	Ardelina Ramadhani	Sertifikat No. 12RU/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 9 Agustus 2027
		Yudhi Yudharta	Sertifikat No. 11RU/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2021 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 8 Agustus 2026
		Yudhi Yudharta	Sertifikat No. 11FR/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2021 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 8 Agustus 2026
		Muhammad Ihsan	Sertifikat No. 04MM/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2021 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 8 Agustus 2026
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 115.01.1.4.01.25122023 Sub lingkup Mamografi berlaku hingga 24 Desember 2028
		Yudhi Yudharta	Sertifikat No. 05CT/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2021 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 8 Agustus 2026
		Alex Ismail	Sertifikat No. 084.01.2.5.01.20082024 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 19 Agustus 2029
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 04CT/SPB-01/BAPETEN/VIII/2022 Sub lingkup CT-Scan berlaku hingga 9 Agustus 2027
		Yudhi Yudharta	Sertifikat No. 08DT/SPB1-00/BAPETEN/VIII/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 8 Agustus 2026
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 06DT/SPB-01/BAPETEN/IV/2021 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 29 April 2026
		Alex Ismail	Sertifikat No. 124.01.1.1.01.03122024 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 2 Desember 2029
		Muhammad Andika	Sertifikat No. 28RU/SPB1-00/BAPETEN/XI/2022 Sub lingkup Radiografi Umum berlaku hingga 10 November 2027
		Alex Ismail	Sertifikat No. 020.01.1.3.01.18032025 Sub lingkup Fluoroskopi berlaku hingga 17 Maret 2030
		Alex Ismail	Sertifikat No. 067.01.1.2.01.14082025 Sub lingkup Pesawat Gigi berlaku hingga 13 Agustus 2030





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
6.	Pelaksana Administrasi	Nur Sa'adah	Admin LUK





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Surveimeter Gamma Polimaster	Polimaster Technology	PM1405	122253	SurveyMeter	Ya
2.	RTI Red Piranha 657	RTI	Dose Probe	1602247	225F107767	Ya
3.	RTI Red Piranha 657	RTI	CT Dose Profiler	DP2-13100022	225F107732	Ya
4.	RTI Red Piranha 657	RTI	Base unit	CB2-13080820	225F107707, 225F107686, etc	Ya
5.	RTI Black Piranha 557	RTI	Base unit	CB2-16060113	215A72307, 215A72308. etc	Ya
6.	RTI Black Piranha 557	RTI	Dose Probe	1303252	215F97877	Ya

Daftar Peralatan Uji

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	Rollmeter	Soligen	7500 mm / 1 mm	-	alat ukur jarak	Ya
2	Collimator Test Tool dan Beam Alignment Tool	Pro-Project	Pro-Fluo	R-RF-00186	alat uji kolimasi dan kualitas citra fluoroskopi	Ya
3	Collimator Test Tool dan Beam Alignment Tool	Pro-Project	Pro-Fluo	R-RF-000261 & R-RF-000262	alat uji kolimasi dan kualitas citra fluoroskopi	Ya
4	Ligt Probe (Merah)	RTI	Piranha Merah 657	1605046	alat uji iluminasi	Ya
5	Ligh Probe (Hitam)	RTI	Piranha Hitam 557	1306004	alat uji iluminasi	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
6	Lempeng Pb	Pro-Project	Pro RTG Mark Pb	R-PB-000261	alat uji kebocoran wadah tabung dan laju dosis maksimum fluoroskopi	Ya
7	Thermohygro	BNQ	-	TG/INV-SKP/01-03/16	alat pemantau suhu dan kelembaban ruangan pengujian	Ya
8	Fantom PMMA Abdomen	Pro-Project	Pro-RTG AAPM 31	R-AI-000125	alat uji AEC dan laju dosis tipikal fluorosopi	Ya
9	Fantom 21 mm Al	Polman ITB	-	-	alat uji AEC	Ya
10	Waterpass	-	-	-	alat penunjang	Ya
11	Rollmeter	Toho	5000 mm / 1 mm	-	alat ukur jarak	Ya
12	Plat Cu 2 mm	-	-	-	alat uji laju dosis input reseptor fluoroskopi	Ya
13	Fantom CTDI Head & Abdomen	RTI	PMMA CT Phantom	06232	alat uji CTDI	Ya
14	Fantom Kualitas Citra Mammografi	CIRS	Model 15	ZM-816	alat uji kualitas citra mammografi	Ya
15	Fantom Kualitas Citra CT	Pro-Project	Pro-CT	C-GM-000162	alat uji kualitas citra CT Scan	Ya
16	Fantom Kualitas Citra CT	Pro-Project	Pro-CT mk II	C-FK-000266	alat uji kualitas citra CT scan	Ya





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09177.459.4.100925
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN
(LEMBAGA UJI KESESUAIAN)
DATA TEKNIS
NOMOR 25.1.09177.005

Ketentuan dan Kondisi

1. Wajib menyampaikan sertifikat akreditasi KAN sebagai Laboratorium Pengujian untuk sub lingkup yang sudah mendapatkan penunjukan paling kurang 6 (enam) tahun.
2. Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli yang diajukan wajib mengajukan dan mendapatkan perpanjangan sertifikasi kompetensi sesuai sub lingkup pengujian sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi.
3. Wajib memastikan penggunaan alat ukur yang masih berlaku masa kalibrasinya dalam pelaksanaan pengujian.

