



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09415.483.1.220923
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202301180904250895564** dan No. Registrasi BAPETEN **700033.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT Nuklir Indonesia Laboratorium
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 2704220030917/ 651407199453000
Alamat Instansi : Plaza Ciputat Mas Blok A Kavling B, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A RT 004 RW 006, Rempoa, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412 Telp. (021) 74786334

Nama Fasilitas : Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
Lokasi Fasilitas : -

Rincian Data Teknis:

(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **21 September 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **22 September 2023**

a.n. Kepala
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Zainal Arifin
NIP.196609301993121001





LEMBAR TAMBAHAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09415.483.1.220923
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.09415.001

Daftar Sub Lingkup Penunjukan

| No | Sub Lingkup Penunjukan |
|----|------------------------|
| 1. | PPR Industri Tingkat 1 |
| 2. | PPR Industri Tingkat 2 |
| 3. | PPR Industri Tingkat 3 |





LEMBAR TAMBAHAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09415.483.1.220923
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)
DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.09415.001

Daftar Personil

| NO | Jabatan | Nama | Keterangan |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Pimpinan Lembaga | Dr. Johannes Robert Dumais | Direktur Utama |
| 2. | Penjamin Mutu Pelatihan | Abdul Wa'id | Manajer Unit Jaminan Mutu |
| 3. | Pengelola Pelatihan | Dr. Johannes Robert Dumais | Direktur Utama |
| 4. | Tenaga Pengajar | Dra. Djuartini Saleh | Tenaga Pengajar |
| | | Rini Rindayani | Tenaga Pengajar |
| | | Widodo Soemadi | Tenaga Pengajar |
| | | Mamat Rahmat, ST | Tenaga Pengajar |
| | | By Eko Budi Jumpeno | Tenaga Pengajar |
| | | Usup Sudiawan, S.Sos. | Tenaga Pengajar |
| | | Azhar, Drs., M.Sc | Tenaga Pengajar |
| | | Nur Choyin | PPR Industri I / Praktikum |
| | Alex Ripin Budiyanto | PPR Industri I / Praktikum | |
| 5. | Tenaga Administrasi | Anggi Dwi Pratiwi | Tenaga Administrasi |





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Sarana

| NO | Sarana | Jumlah | Keterangan | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|-----|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| 1. | Gedung Lembaga Pelatihan | 1 | PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN | Ya |
| 2. | Ruang Kelas Pelatihan | 1 | Berada di lantai 3 GEDUNG PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN. Ukuran Ruang 7 m x 4,5 m | Ya |
| 3. | Perpustakaan | 1 | Berada di lantai 2 GEDUNG PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN. Ukuran Ruang 5 m x 4,5 m | Ya |
| 4. | Ruang / Tempat Praktikum | 1 | Berada di lantai 4 (Gedung Blok B Kav. P), ukuran ruangan : 6 m x 10 m | Ya |
| 5. | Jaringan Internet | 1 | provider : Indihome, kuota: Unlimited, Kecepatan: 300 mbps | Ya |
| 6. | Toilet | 3 | terdapat disetiap lantai gedung | Ya |
| 7. | Tempat Ibadah | 1 | berada di lantai 4 Gedung Pelatihan PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN | Ya |
| 8. | Kantor Manajemen | 1 | berada di lantai 2 gedung pelatihan PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN | Ya |
| 9. | Ruang Terima Tamu | 1 | berada di lantai 1 Gedung Pelatihan PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN | Ya |
| 10. | Tempat Parkir Kendaraan | 1 | terdapat disekitar area Gedung Pelatihan PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN | Ya |





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Daftar Prasarana

Data Alat Ukur Radiasi

| NO | Nama | Merek | Tipe | No Seri | Sertifikat | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Ludlum Measurements | Ludlum Measurements | Ludlum 19 | 265208 | 0294/KN 03 02/KMR 5.1/2016 | Ya |
| 2. | Ludlum Measurements, Inc | Ludlum Measurements | Ludlum 2363 | 315976 | 5963/ KN 04 02/ KMR 5.1/ 11/ 2021 | Ya |
| 3. | Surveymeter Gamma SE International | SE International | Inspector | 11786 | No. 44961-2 / LT / KAUR / 08 /2022 | Ya |
| 4. | SURVEIMETER KONTAMINASI BETA | Inspector | INSPECTOR | 30925 | SERTIFIKAT KALIBRASI | Ya |
| 5. | SURVEIMETER KONTAMINASI BETA | Inspector | INSPECTOR | 30925 | SERTIFIKAT KALIBRASI | Ya |
| 6. | SURVEIMETER KONTAMINASI ALFA | Ludlum Measurements | LUDLUM MODEL 2241-3 | 267137 | SERTIFIKAT KALIBRASI | Ya |
| 7. | SURVEIMETER GAMMA | SE International | RANGER | R 309363 | SERTIFIKAT KALIBRASI | Ya |
| 8. | LUDLUM MODEL 193-6 | Ludlum Measurements | LUDLUM MODEL 193-6 | 275251 | SERTIFIKAT KALIBRASI | Ya |

Alat Pemantauan Dosis Perorangan

| NO | Alat Dosis | Jumlah | Satuan | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|----|-----------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 1. | TLD (Termo Luminasence Dosimeter) | 20 | -- | Ya |
| 2. | Pocket Dosimeter | 3 | -- | Ya |

Peralatan Protektif Radiasi

| NO | Nama Alat | Jumlah | Satuan | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|----|-------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 1. | Apron | 1 | -- | Ya |
| 2. | Dosimeter + Test source | 2 | -- | Ya |
| 3. | Jas laboratorium | 5 | buah | Ya |
| 4. | Kacamata Pb | 2 | -- | Ya |
| 5. | Kontainer Sumber | 2 | buah | Ya |





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

| NO | Nama Alat | Jumlah | Satuan | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|-----|------------------------|--------|--------|--------------------------|
| 6. | Lempeng Pb | 2 | buah | Ya |
| 7. | Sarung tangan | 30 | buah | Ya |
| 8. | Statif | 5 | buah | Ya |
| 9. | Tali Kuning | 1 | buah | Ya |
| 10. | Tanda Radiasi | 5 | buah | Ya |
| 11. | Tang Jepit Panjang | 1 | buah | Ya |
| 12. | Tulisan Bahaya Radiasi | 5 | buah | Ya |

Peralatan ZRA

| NO | Radionuklida | Tipe/No.Seri | Sifat/Bentuk | Aktivitas | Jumlah | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|----|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------------------|
| 1. | Ir-192 | LIR-05/008/ AF271 | Terbungkus | 2968,8 GBq / 2022-03-15 | 1 | Tidak |
| 2. | Ir-192 | LIR-05/008/ AF510 | Terbungkus | 2960 GBq / 2022-09-17 | 1 | Tidak |
| 3. | Ir-192 | RSP01/ N222088 | Terbungkus | 3374,4 GBq / 2022-12-06 | 1 | Tidak |
| 4. | Am-241 | GF-241-R2/ 1827-6-3 | Terbungkus | 0,1010 μ Ci / 2015-08-01 | 1 | Ya |

Daftar Prasarana

| NO | Nama (alat uji) | Merek | Tipe | No Seri | Keterangan | Milik Sendiri (Ya/Tidak) |
|----|-----------------|-------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | LAPTOP | ASUS | A409U | KAN0CX10F174435 | LAPTOP | Ya |
| 2 | LCD PROJECTOR | EPSON | PROYEKTOR MULTIMEDIA | X3570800001 | LCD PROJECTOR | Ya |





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR.09415.483.1.220923
TENTANG
REKOMENDASI
LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN
(PETUGAS PROTEKSI RADIASI INDUSTRI)

Ketentuan dan Kondisi

Tidak ada catatan pada ketentuan dan kondisi

