



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.09787.477.1.031023**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN**  
**(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)**

Berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta permohonan dengan No. Registrasi OSS **I-202309051156549566113** dan No. Registrasi BAPETEN **700064.23** , dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : PT Nuklir Indonesia Laboratorium  
Nomor Induk Berusaha/ NPWP : 2704220030917/ 651407199453000  
Alamat Instansi : Plaza Ciputat Mas Blok A Kavling B, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A RT 004 RW 006, Rempoa, Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412 Telp. (021) 74786334  
Nama Fasilitas : Nuklir Indonesia Laboratorium  
Lokasi Fasilitas : Plaza Ciputat Mas Blok A Kavling B, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A RT 004 RW 006, Rempoa, Ciputat Timur , Kota Tangerang Selatan , Banten 15412, Telp.(021) 74786334

Rincian Data Teknis:  
(Sesuai dengan lembar tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **02 Oktober 2026**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **03 Oktober 2023**

a.n. Kepala  
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Zainal Arifin  
NIP.196609301993121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





**LEMBAR TAMBAHAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.09787.477.1.031023**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN**  
**(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 23.1.09787.001**

**Daftar Sub Lingkup Penunjukan**

<b>No</b>	<b>Sub Lingkup Penunjukan</b>
1.	PPR Medik Tingkat 1
2.	PPR Medik Tingkat 2





**LEMBAR TAMBAHAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.09787.477.1.031023**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN**  
**(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)**  
**DATA TEKNIS**  
**NOMOR 23.1.09787.001**

**Daftar Personil**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pimpinan Lembaga	Dr. Johannes Robert Dumais	Direktur Utama
2.	Penjamin Mutu Pelatihan	Abdul Wa'id	Manajer Unit Jaminan Mutu
3.	Pengelola Pelatihan	Dr. Johannes Robert Dumais	Direktur Utama
4.	Tenaga Pengajar	Widodo Soemadi	Tenaga Pengajar
		Rini Rindayani	Tenaga Pengajar
		Dra. Djuartini Saleh	Tenaga Pengajar
		By Eko Budi Jumpeno	Tenaga Pengajar
		Mamat Rahmat, ST	Tenaga Pengajar
		Usup Sudiawan, S.Sos.	Tenaga Pengajar
		Azhar, Drs., M.Sc	Tenaga Pengajar
		Alwali Walyatalattov Solichin, ST.	PPR Pendamping Pengajar Praktikum PPR Medik Tingkat 1
		Kadek Listuayu	PPR Pendamping Pengajar Praktikum PPR Medik Tingkat 2
Arif Fajar Kurniawan	PPR Pendamping Pengajar Praktikum PPR Medik Tingkat 1		
5.	Tenaga Administrasi	Anggi Dwi Pratiwi	Tenaga Administrasi





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**Daftar Sarana**

<b>NO</b>	<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Milik Sendiri (Ya/Tidak)</b>
1.	Gedung Lembaga Pelatihan	1	PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN	Ya
2.	Ruang Kelas Pelatihan	1	Berada di Lantai 3 Gedung PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN	Ya
3.	Perpustakaan	1	Berada di Lantai 2 Gedung PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN. Ukuran Ruang 5 m x 4,5 m	Ya
4.	Ruang / Tempat Praktikum	1	Berada di Lantai 4 Gedung PLAZA CIPUTAT MAS BLOK B KAV. P Ukuran Ruang 6 m x 10 m	Ya
5.	Toilet	3	Terdapat disetiap lantai gedung	Ya
6.	Ruang Terima Tamu	1	Berada di Lantai 1 Gedung PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN. Ukuran Ruang 5 m x 4,5 m	Ya
7.	Tempat Ibadah	1	Berada di Lantai 4 Gedung PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN. Ukuran Ruang 5 m x 4,5 m	Ya
8.	Jaringan Internet	1	provider : Indihome, kuota: unlimited, Kecepatan: 300mbps	Ya
9.	Kantor Manajemen	1	Ruang Pengajar, berada di Lantai 2 Gedung PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN. Ukuran Ruang 5 m x 4,5 m	Ya
10.	Tempat Parkir Kendaraan	1	Terdapat disekitar area Gedung Pelatihan PLAZA CIPUTAT MAS BLOK A KAV. B, LANTAI 2 & 3, Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN 15412, BANTEN.	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**Daftar Prasarana**

**Data Alat Ukur Radiasi**

NO	Nama	Merek	Tipe	No Seri	Sertifikat	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Ludlum Measurements	Ludlum Measurements	Ludlum 19	265208	0294/KN 03 02/KMR 5.1/2016	Ya
2.	Ludlum Measurements, Inc	Ludlum Measurements	Ludlum 2363	315976	5963/ KN 04 02/ KMR 5.1/ 11/ 2021	Ya
3.	Surveymeter Gamma SE International	SE International	Inspector	11786	No. 44961-2 / LT / KAUR / 08 /2022	Ya
4.	SURVEIMETER KONTAMINASI BETA	Inspector	INSPECTOR	30925	SERTIFIKAT KALIBRASI	Ya
5.	SURVEIMETER KONTAMINASI BETA	Inspector	INSPECTOR	30925	SERTIFIKAT KALIBRASI	Ya
6.	SURVEIMETER KONTAMINASI ALFA	Ludlum Measurements	LUDLUM MODEL 2241-3	267137	SERTIFIKAT KALIBRASI	Ya
7.	SURVEIMETER GAMMA	SE International	RANGER	R 309363	SERTIFIKAT KALIBRASI	Ya
8.	LUDLUM MODEL 193-6	Ludlum Measurements	LUDLUM MODEL 193-6	275251	SERTIFIKAT KALIBRASI	Ya

**Alat Pemantauan Dosis Perorangan**

NO	Alat Dosis	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	TLD (Termo Luminasence Dosimeter)	20	--	Ya
2.	Pocket Dosimeter	3	--	Ya

**Peralatan Protektif Radiasi**

NO	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Apron	1	--	Ya
2.	Dosimeter + Test source	2	--	Ya
3.	Jas laboratorium	5	--	Ya
4.	Kacamata Pb	2	--	Ya
5.	Kontainer Sumber	2	--	Ya







**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

NO	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
6.	Lempeng Pb	2	--	Ya
7.	Sarung tangan	30	--	Ya
8.	Statif	5	--	Ya
9.	Tali Kuning	1	--	Ya
10.	Tanda Radiasi	5	--	Ya
11.	Tang Jepit Panjang	1	--	Ya
12.	Tulisan Bahaya Radiasi	5	--	Ya

**Peralatan PRP**

NO	Pesawat	Tipe/No.Seri	Ma/kV	Jumlah	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1.	Siemens	MULTIXSWING/ 2088	550mA 133kV	1 unit	Tidak
2.	Varian	VARIAN TRILOGY/ 5484	10MV 22MeV	1 unit	Tidak
3.	Philips	BRILLIANCE CT BIG BORE/ 7810	400mA 140kV	1 unit	Tidak
4.	Varian	OBI THERAPY, G-242/B-130/ H58903	400mA 150kV	1 unit	Tidak

**Daftar Prasarana**

NO	Nama (alat uji)	Merek	Tipe	No Seri	Keterangan	Milik Sendiri (Ya/Tidak)
1	LAPTOP	ASUS	A409U	KAN0CX10F174435	-	Ya
2	LCD PROJECTOR	EPSON	PROYEKTOR MULTIMEDIA	X3570800001	-	Ya
3	PRINTER	EPSON	L121	X9LU125851	-	Ya
4	PRINTER & SCANNER	HP	DESKJET INK ADVANTAGE 2300	CN25P431GD	-	Ya





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Nuclear Energy Regulatory Agency**  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

**LEMBAR TAMBAHAN III**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR.09787.477.1.031023**  
**TENTANG**  
**REKOMENDASI**  
**LEMBAGA PELATIHAN KETENAGANUKLIRAN**  
**(PETUGAS PROTEKSI RADIASI MEDIK)**

**Ketentuan dan Kondisi**

Tidak ada catatan pada ketentuan dan kondisi

